

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤ/ΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

-
1. Στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε έναν τραυματία, τι είναι προτιμότερο από τα παρακάτω να κάνουμε;
 - α. Εξασφάλιση ελεύθερης αναπνοής, σταμάτημα της αιμορραγίας και τόνωση του ηθικού του τραυματία.
 - β. Αφαίρεση και καταστροφή των ρούχων του τραυματία με γρήγορες κινήσεις.
 - γ. Θέση στο σημείο του τραύματος θερμών επιθεμάτων.

 2. Ποια είναι η πρώτη βοήθεια που πρέπει να δοθεί σε περίπτωση ρινικής αιμορραγίας;
 - α. Χαλάρωση των ενδυμάτων του λαιμού, συμπίεση των ρουθουνιών με τα δάκτυλα, ψυχρά επιθέματα στο μέτωπο, κράτημα του κεφαλιού όσο το δυνατό ψηλότερα.
 - β. Χαλάρωση των ενδυμάτων του λαιμού, συμπίεση των ρουθουνιών με τα δάκτυλα, θερμά επιθέματα στο μέτωπο, κράτημα του κεφαλιού όσο το δυνατό ψηλότερα.
 - γ. Χαλάρωση των ενδυμάτων του λαιμού, συμπίεση των ρουθουνιών με τα δάκτυλα, θερμά επιθέματα στο μέτωπο, κράτημα του κεφαλιού όσο το δυνατό χαμηλότερα.

 3. Πως πρέπει να γίνεται η Μεταφορά ασθενών ή τραυματιών;
 - α. Να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και η μεταφορά να είναι ασφαλής και ταχεία.
 - β. Το ταχύτερο δυνατό με σκοπό την πλέον έγκαιρη μεταφορά του τραυματία ή του ασθενή στο πλησιέστερο Νοσοκομείο.
 - γ. Την όσο το δυνατό αργή μεταφορά, δίνοντας πρωτεύουσα σημασία στην ομαλότητα της κυκλοφορίας και την αποφυγή τροχαίου δυστυχήματος.

 4. Ποια είναι η καλύτερη άμεση ενέργειά μας για να σβήσουμε τα ρούχα ενός ατόμου που έχουν πάρει φωτιά από τροχαίο ατύχημα;
 - α. Ρίξιμο νερού με μεγάλη πίεση πάνω στο σώμα του θύματος.
 - β. Σβήσιμο της φωτιάς με τη χρήση πυροσβεστήρα.
 - γ. Γρήγορη κάλυψη των ρούχων του θύματος με άλλα ενδύματα ή κλινοσκεπάσματα.
-

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤ/ΤΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

-
1. Αν κάποιο τραύμα έχει γίνει από ένα ξένο σώμα (ξύλο, πέτρα, σίδηρο κ.λ.π.) που εξακολουθεί να βρίσκεται σφηνωμένο στην περιοχή του τραύματος, πώς πρέπει να αντιμετωπισθεί;
 - α. Πρέπει να γίνει προσπάθεια να αφαιρεθεί το ξένο σώμα.
 - β. Αρκεί η πλήση του τραύματος με οινόπνευμα και η επίδεσή του.
 - γ. Επίδεση του τραύματος και γρήγορη μεταφορά του τραυματία στο κοντινότερο νοσοκομείο.

 2. Ποια είναι η πρώτη βοήθεια που πρέπει να δοθεί σε περίπτωση εγκαύματος;
 - α. Πρέπει το έγκαυμα να μείνει όσο το δυνατό ξεσκέπαστο και να καταπολεμηθεί ο πόνος με ένα παυσίπονο.
 - β. Τοποθετούμε ψυχρά επιθέματα.
 - γ. Να σκεπάζεται με αποστειρωμένη γάζα ή επίδεσμο αφού πρώτα γίνει επάλειψη στην περιοχή του εγκαύματος με καθαρό οινόπνευμα και ιώδιο.

 3. Πότε εφαρμόζουμε τεχνητή αναπνοή;
 - α. Όταν το άτομο έχει λιποθυμήσει.
 - β. Όταν η αναπνοή του θύματος έχει τελείως πάψει.
 - γ. Όταν έχουμε έντονη ταχυκαρδία ή βραδυκαρδία.

 4. Πώς πρέπει να οδηγείτε όταν μεταφέρετε έναν τραυματία ή μια έγκυο για να γεννήσει;
 - α. Σχετικά γρήγορα αλλά ομαλά και χωρίς έντονες αυξομειώσεις της ταχύτητας ή απότομες στροφές.
 - β. Πολύ γρήγορα αδιαφορώντας για την ομαλότητα της κίνησης του αυτοκινήτου και με στόχο να πάμε το γρηγορότερο δυνατό στο πλησιέστερο νοσοκομείο.
 - γ. Όσο πιο αργά μπορούμε δίνοντας σημασία μόνο στην ομαλότητα της κίνησης και αδιαφορώντας για την ταχύτητα προσέγγισης στο νοσοκομείο.
-

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤ/ΤΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

-
1. Σε περίπτωση κατάγματος στο κεφάλι, ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση για τον ασθενή;
- Επίδεση της κεφαλής και τεχνητή αναπνοή.
 - Μεταφορά όσο το δυνατό συντομότερα στο κοντινότερο Νοσοκομείο έχοντας ξαπλωμένο τον παθόντα.
 - Τοποθετούμε επί της κεφαλής θερμά επιθέματα.
-
2. Πως γίνεται η περιποίηση και ο καθαρισμός ενός μικρού τραύματος;
- Εκπλένομε με οξυζενέ και όταν αφαιρεθούν όλες οι ακαθαρσίες κάνουμε επάλειψη με ιώδιο ή Μερκουροχρώμ (κόκκινο).
 - Περιδένουμε με ελαστικό επίδεσμο αφού πρώτα γίνει καλή πλύση με παγωμένο νερό.
 - Εκπλένομε με σαπούνι και εφαρμόζουμε αποστειρωμένη γάζα.
-
3. Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που μια έγκυος την οποία μεταφέρετε, γεννήσει μέσα στο ταξί σας;
- Να προσπαθήσετε να σταματήσετε την αιμορραγία με τη χρήση οποιουδήποτε πρόσφορου αντικειμένου που βρίσκεται στο ταξί σας;
 - Να πάτε το ταχύτερο δυνατό στο πλησιέστερο νοσοκομείο οδηγώντας έτσι που να μη προκαλέσετε ατύχημα.
 - Να προσπαθήσετε να κόψετε τον ομφάλιο λώρο και στη συνέχεια να πάτε στο πλησιέστερο νοσοκομείο οδηγώντας έτσι που να μην προκαλέσετε ατύχημα.
-
4. Ποια είναι η πρώτη βοήθεια που πρέπει να δοθεί σε περίπτωση δηλητηρίασης από μονοξειδίο του άνθρακα που προέρχεται από εξατμίσεις αυτοκινήτων;
- Να απομακρύνουμε τον παθόντα από το σημείο όπου υπάρχει διαρροή μονοξειδίου, να του κάνουμε τεχνητή αναπνοή και να τον μεταφέρουμε γρήγορα στο πλησιέστερο νοσοκομείο.
 - Να του δώσουμε να αναπνεύσει ατμούς από αιθέρα ή κολόνια.
 - Να τοποθετήσουμε το κεφάλι του πάνω από ατμούς οιοπνεύματος.
-

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤ/ΤΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ..... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

-
1. Ποια είναι τα κύρια συμπτώματα ενός κατάγματος;
 - α. Δυνατός πόνος, διόγκωση στην περιοχή του κατάγματος, δυσκολία στην κίνηση του παθόντος μέρους.
 - β. Υπερκινητικότητα του παθόντος μέρους.
 - γ. Πυρετός, ρίγη, εμετός.

 2. Σε περίπτωση κατάγματος στο χέρι ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση για τον ασθενή;
 - α. Μεταφορά του τραυματία με μεγάλη προσοχή πάνω σε φορείο.
 - β. Ισχυρή επίδεση με ελαστικό επίδεσμο ή με στιδήποτε άλλο ύφασμα στην περιοχή του κατάγματος.
 - γ. Ακινητοποίηση του κατάγματος με περίδεση του χεριού πάνω σε ένα μακρόστενο στερεό αντικείμενο (σανίδα, σκληρό χαρτόνι ή ειδικό νάρθηκα) και μεταφορά του παθόντα στο κοντινότερο Νοσοκομείο.

 3. Σε όλες τις περιπτώσεις τραυμάτων οι πρώτες βοήθειες τι έχουν σαν σκοπό;
 - α. Την εφαρμογή τεχνητής αναπνοής και καρδιακές μαλάξεις.
 - β. Το σταμάτημα της αιμορραγίας και την προφύλαξη από την μόλυνση.
 - γ. Την κατάκλιση και την πλήρη ακινησία του θύματος.

 4. Ποια πρώτη βοήθεια πρέπει να δώσουμε σ' έναν επιβάτη που λιποθυμεί μέσα στο ταξί;
 - α. Τοποθέτηση ζεστών επιθεμάτων στο κεφάλι.
 - β. Ξάπλωμα του λιπόθυμου επιβάτη στο πίσω κάθισμα του ταξί και άνοιγμα των παραθύρων μέχρι να συνέλθει.
 - γ. Χαλάρωση των ρούχων, ξάπλωμα σε ανοικτό χώρο με τοποθέτηση του κεφαλιού χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα, εισπνοή ατμών αμμωνία ή κολόνιας, ράντισμα του προσώπου με ψυχρό νερό.
-

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤ/ΤΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

-
1. Ποια είναι η πρώτη βοήθεια που πρέπει να δοθεί σε περίπτωση αιμορραγίας των αυτιών;
- Εισάγουμε μέσα στο αυτί γάζα, βαμβάκι ή και ένα μικρό κομμάτι καθαρού υφάσματος.
 - Ξαπλώνουμε τον πάσχοντα με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακινησία και εφαρμόζουμε ξηρό επίδεσμο πάνω στο αυτί ενώ κρατάμε το κεφάλι κεκλιμένο προς το μέρος του αιμορραγούντος αυτιού και φροντίζουμε για την όσο το δυνατό ταχύτερη μεταφορά σε πλησιέστερο Νοσοκομείο.
-
2. Ποια είναι η πρώτη βοήθεια που πρέπει να δοθεί σε κάποιον που πνίγεται από διείσδυση ξένων σωμάτων στις αναπνευστικές οδούς;
- Να του δώσετε να πει νερό.
 - Να τον βάλετε να κάνει γυμναστικές ασκήσεις ώστε να προκληθεί βαθιά εισπνοή.
 - Να του βάλετε το δάκτυλό σας στο φάρυγγα ώστε να αφαιρέσετε το ξένο σώμα ή να του προκαλέσετε εμετό.
-
3. Ποια είναι η πρώτη βοήθεια που πρέπει να δοθεί σε περίπτωση λιποθυμίας;
- Τοποθέτηση ζεστών επιθεμάτων στο κεφάλι.
 - Ξάπλωμα του λιποθυμισμένου χωρίς άλλη βοήθεια.
 - Χαλάρωμα των ρούχων, τοποθέτηση του κεφαλιού χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα, εισπνοή ατμών, αμμωνίας ή κολόνιας, ράντισμα του προσώπου με ψυχρό νερό.
-
4. Σε περίπτωση δηλητηρίασης από το στόμα με φάρμακα, γεωργικά φάρμακα, ναφθαλίνη, ποια είναι η πρώτη βοήθεια που πρέπει να δώσουμε;
- Να προκαλέσουμε εμετό αφού πρώτα δώσουμε στον ασθενή να πει γάλα ή νερό.
 - Να δώσουμε παυσίπονα φάρμακα.
 - Να θέσουμε τον ασθενή σε οριζόντια θέση με σύγχρονη επίθεση θερμών επιθεμάτων στην περιοχή του στομάχου.
-